


SPY RADIO □ COLD WAR BERLINO GUERRA FREDDA

Ricezione a reazione □ 1 valvola , Stadio BF 1 valvola .

Trasmissione a bassa potenza □ per modulazione di griglia schermo , pochi milliwatt per attraversare il Muro di Berlino □ senza essere intercettati .



L' apparato lavora con :

tensione anodica V_a di circa 110Vcc , tensione di filamento di 12Vcc



COLD WAR SPY RADIO_ARTICOLO

Written by Gabriele Garbuglia

Tuesday, 09 April 2013 07:25 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 19:31

Per isolare la 115Vac di rete e generare i 12V per i filamenti ho realizzato una scatola simile nella fattezze e nelle dimensioni a quella dell' apparato , verniciatura raggrinzante nera , in tema con il misterioso apparato .



Si parte dall' ottone e dalla cara vecchia lima



Poi ... perchè non fare un tastino miniatura per mandare in trasmissione l' apparato ????

Fatto con tutto quello che c' èra nel cassetto delle minuterie buttate lì !!!! Che ve ne pare ????

COLD WAR SPY RADIO_ARTICOLO

Written by Gabriele Garbuglia

Tuesday, 09 April 2013 07:25 - Last Updated Tuesday, 23 April 2013 19:31



cinquanta anni fa, quando si lavorava con vecchi fa parte dello sporco quando si lavora con vecchi



per un'idea di come si lavorava con vecchi fa parte dello sporco quando si lavora con vecchi